



# PMS – BA 2019

Prefeitura Municipal do Salvador - Estado da Bahia

**MANHÃ**

## MÉDICO SAMU

Tipo 1 – BRANCA



### SUA PROVA

- As questões objetivas têm cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está correta;
- Além deste caderno de prova, contendo setenta questões objetivas, você receberá do fiscal de sala:
  - a folha de respostas das questões objetivas



### TEMPO

- Você dispõe de **5 horas** para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação da folha de respostas;
- **3 horas** após o início da prova é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de prova;
- **30 minutos** antes do término do período de prova é possível retirar-se da sala **levando o caderno de provas**.



### NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova;
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de prova;
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala;
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.



### INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher a folha de respostas;
- Use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul;
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservado(s);
- Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de provas. Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo **diferente** do impresso em sua folha de respostas, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na ata da sala;
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento da sua folha de respostas. O preenchimento é de sua responsabilidade e não será permitida a troca da folha de respostas em caso de erro;
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas;
- A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos na lista de presença;
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas;
- **Boa sorte!**



## MÓDULO I

### Língua Portuguesa

#### 1

Uma redação apresentou o seguinte fragmento de texto:

“Solidariedade não faz bem apenas para quem ajuda, mas também para quem a pratica. E isso, agora, está comprovado cientificamente: um estudo realizado nos EUA por um neurocientista brasileiro revela que a boa ação ativa uma região cerebral que proporciona uma sensação de prazer e bem-estar comparada aos atos de comer chocolate, ganhar dinheiro e fazer sexo.”

Sobre esse fragmento textual, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) O assunto do texto é a solidariedade.
- (B) O ponto de vista sob o qual é tratado o assunto se refere a benefícios trazidos pela prática da solidariedade.
- (C) A tese apresentada é a de que a prática da solidariedade auxilia quem a realiza e quem a recebe.
- (D) Um argumento apresentado é de base científica, apoiado em estudo de um neurocientista.
- (E) Um argumento é de caráter pessoal, ao expressar bem-estar no ato de comer, ganhar dinheiro e fazer sexo.

#### 2

“O Papa Francisco lamentou neste domingo que ‘os poucos ricos’ aproveitam aquilo que ‘em justiça, pertence a todos’. Ele afirmou que cristãos não podem permanecer indiferentes ao crescimento de preocupações com os explorados e os indigentes, incluindo imigrantes.

O Papa chamou atenção para a causa dos idosos abandonados e para ‘o grito de todos aqueles levados a deixar suas casas e sua terra natal por um futuro incerto’. Ele acrescentou: ‘é o grito de populações inteiras, privadas inclusive de todos os recursos naturais a sua disposição.’”

*Tribuna da Bahia, 19/11/2018.*

O discurso do Papa Francisco tem caráter predominantemente

- (A) político-religioso.
- (B) socioeconômico.
- (C) político-social.
- (D) religioso-social.
- (E) religioso-econômico.

#### 3

Leia o texto a seguir, em que estão sublinhados adjetivos.

“O Papa Francisco lamentou neste domingo que ‘os poucos **ricos**’ aproveitam aquilo que ‘em justiça, pertence a todos’. Ele afirmou que cristãos não podem permanecer **indiferentes** ao crescimento de preocupações com os explorados e os indigentes, incluindo imigrantes.

O Papa chamou atenção para a causa dos idosos **abandonados** e para ‘o grito de todos aqueles levados a deixar suas casas e sua terra natal por um futuro **incerto**’. Ele acrescentou: ‘é o grito de populações inteiras, **privadas** inclusive de todos os recursos naturais a sua disposição’”.

*Tribuna da Bahia, 19/11/2018.*

Assinale a opção em que o termo adjetivado está identificado **incorretamente**.

- (A) ricos / poucos.
- (B) indiferentes / cristãos.
- (C) abandonados / idosos.
- (D) incerto / futuro.
- (E) privadas / inteiras.

#### 4

“Ao longo dos últimos anos, a participação de pessoas com idade superior aos 60 anos **vem aumentando** na força de trabalho do país. Além do envelhecimento da população, os idosos estão adiando a saída do mercado. E para protegê-los, o Estatuto do Idoso, que completou 15 anos no dia 1º de outubro, também trata de direitos relativos a trabalho e renda. Entretanto, alguns ainda não saíram do papel.”

*Tribuna da Bahia, 18/11/2018.*

A forma verbal sublinhada tem valor de uma ação que

- (A) começou no passado e continua no presente.
- (B) mostra uma ação anterior a outra ação passada.
- (C) ocorre, provavelmente, no presente e no futuro.
- (D) começa e termina no presente.
- (E) se repete no passado.

#### 5

“Ao longo dos últimos anos, a participação de pessoas com idade superior aos 60 anos **vem aumentando** na força de trabalho do país. Além do envelhecimento da população, os idosos estão adiando a saída do mercado. E para protegê-los, o Estatuto do Idoso, que completou 15 anos no dia 1º de outubro, também trata de direitos relativos a trabalho e renda. Entretanto, alguns ainda não saíram do papel.”

*Tribuna da Bahia, 18/11/2018.*

Assinale a opção que indica como o segmento “Além do envelhecimento da população, os idosos estão adiando a saída do mercado” poderia ser mais claramente expresso.

- (A) Apesar do envelhecimento da população, os idosos estão adiando a saída do mercado.
- (B) Com o envelhecimento da população, os idosos estão adiando a saída do mercado.
- (C) Mesmo com o envelhecimento da população, os idosos estão adiando a saída do mercado.
- (D) Os idosos estão adiando a saída do mercado e o envelhecimento da população é fato natural.
- (E) Os idosos estão adiando a saída do mercado já que está ocorrendo o envelhecimento da população.

**6**

“Ao longo dos últimos anos, a participação de pessoas com idade superior aos 60 anos vem aumentando na força de trabalho do país. Além do envelhecimento da população, os idosos estão adiando a saída do mercado. E para protegê-los, o Estatuto do Idoso, que completou 15 anos no dia 1º de outubro, também trata de direitos relativos a trabalho e renda. Entretanto, alguns ainda não saíram do papel.”

*Tribuna da Bahia, 18/11/2018.*

Assinale a opção que apresenta a substituição adequada de um segmento desse texto.

- (A) “Ao longo dos últimos anos” / após os últimos anos.
- (B) “força de trabalho do país” / força de trabalho dos países.
- (C) “para protegê-los” / a fim de proteger-lhes.
- (D) “que completou” / o qual completou.
- (E) “alguns ainda não saíram” / alguns até agora não saíram.

**7**

“O número de cigarros comercializados irregularmente superou neste ano a quantidade de produtos vendidos legalmente. A constatação vem de pesquisa do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope). Encomendado pelo Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO), o estudo aponta que, em 2018, foram consumidos 106,2 bilhões de cigarros, dos quais 57,5 bilhões de unidades (54%) fora do mercado legal”.

*Tribuna da Bahia, 18/11/2018.*

Assinale a opção que apresenta a mudança formal que está de acordo com as regras da língua padrão.

- (A) comercializados / comercializado.
- (B) vendidos / vendido.
- (C) Encomendado / Encomendada.
- (D) foram consumidos / foi consumido.
- (E) fora do mercado legal / foras do mercado legal.

**8**

“Evidentemente que não se pode reconstruir as cidades, porém são possíveis e necessárias a formação e a consolidação de novas centralidades urbanas, com a descentralização de equipamentos sociais, a informatização e descentralização de serviços públicos e, sobretudo, com a ocupação de vazios urbanos, modificando-se, assim, os fatores geradores de viagens e diminuindo-se as necessidades de deslocamentos, principalmente motorizados”.

*Ministério das Cidades*

O texto aborda o problema do transporte urbano atual, com organização argumentativa. Sobre os componentes desse segmento, assinale a afirmativa correta.

- (A) O advérbio “Evidentemente” se apoia em pesquisas realizadas sobre o assunto.
- (B) A primeira oração do texto se opõe a uma outra colocação argumentativa.
- (C) As sugestões dadas para as mudanças abordam as consequências do transporte urbano em moldes atuais.
- (D) O texto não sugere mudanças cabíveis no modelo atual, apesar de crítico ao atual modelo de transporte.
- (E) O texto mostra fatos já em processo de efetivação, por tratar-se de publicação de órgão oficial.

**9**

Uma editora paulista, sob o título “*Da semente ao livro*”, publicou o texto a seguir.

“Plantar florestas. A madeira que serve de matéria-prima para nosso papel vem de plantio renovável, ou seja, não é fruto de desmatamento. Essa prática gera milhares de empregos para agricultores e ajuda a recuperar áreas ambientais degradadas.”

Esse texto publicitário pretende

- (A) mostrar a perfeita organização da empresa.
- (B) criar uma imagem positiva da empresa na população.
- (C) indicar a razão do sucesso profissional da empresa.
- (D) demonstrar que a proteção ambiental é uma exigência legal.
- (E) destacar os prejuízos do desmatamento.

**10**

Um catálogo de venda de vinhos declarava, sobre um dos vinhos oferecidos, o seguinte:

“Foi entre deliciosos aromas de maçãs, peras e limões que este espumante encontrou a máxima expressão da região do Vêneto. Tem perlage rico e sabor persistente. Leve, sedutor e elegante.”

Sobre a estruturação e a linguagem desse anúncio publicitário, assinale a afirmativa **inadequada**.

- (A) Emprega o jargão de vinhos.
- (B) Apela para sensações olfativas.
- (C) Faz referência à origem valorizadora do vinho.
- (D) Informa sobre dados objetivos.
- (E) Utiliza-se de linguagem figurada.

**11**

Assinale a opção em que a frase mostra erro de concordância nas expressões percentuais.

- (A) No Brasil, apenas 1% têm tudo.
- (B) Apenas 10% das prostitutas caem na vida.
- (C) Mais valem 10% de mil do que 100% de dez.
- (D) O Brasil é o único país do mundo com 110% de corrupção.
- (E) Havia 50% de bons ladrões no tempo de Cristo.

**12**

Assinale a opção que apresenta a frase em que o vocábulo “maior” deveria ser trocado por outro mais adequado.

- (A) Ônibus maiores foram comprados neste mês.
- (B) Os maiores prejuízos foram para a indústria.
- (C) Maiores informações na Secretaria de Fazenda.
- (D) Maiores lucros foram para os atravessadores.
- (E) Nunca se viram maiores filas de emprego.

13

Analise a charge a seguir.



Assinale a opção que indica uma *manchete* adequada a seu conteúdo.

- (A) Balas perdidas matam crianças nas escolas.
- (B) A educação é uma arma contra a violência.
- (C) Todos contra a liberação das armas.
- (D) Estudantes reagem com violência contra os cortes.
- (E) Escolas públicas em perigo.

14

Leia o texto a seguir

“Por que todos os povos deste planeta gostam de futebol? Talvez porque o futebol, além de ser uma linguagem gestual, fácil de ser decodificada, é, acima de tudo, uma grande metalinguagem. Isso quer dizer que o seu significado ou sentido é explicado por seus próprios movimentos, entendidos por quase todos, independentemente de classe social, cultural ou econômica”.

Luiz César Saraiva Feijó, *Futebol falado*.

Segundo o conteúdo do texto, assinale a opção que mostra a melhor resposta para a pergunta inicial.

- (A) Por ser uma linguagem gestual.
- (B) Por ser uma linguagem decodificada facilmente.
- (C) Por ser uma grande metalinguagem.
- (D) Por ter seu significado explicado a todas as classes.
- (E) Por não necessitar de explicação dos próprios movimentos.

15

Em relação aos componentes do texto anterior (*Futebol falado*, de Luiz César Saraiva Feijó), assinale a opção que mostra uma explicação *inadequada*.

- (A) A grafia “Por que”, na primeira frase do texto, está correta, por tratar-se de uma interrogação.
- (B) O demonstrativo “este” em “deste planeta” está bem empregado, por referir-se a uma realidade próxima
- (C) O demonstrativo “isso” se refere a um termo anterior.
- (D) O possessivo “seu” se refere ao antecedente “linguagem”.
- (E) O possessivo “seus próprios” tem “futebol” por referente.

## Raciocínio Lógico

16


Um caminhão pesado levou uma carga de Salvador a Aracaju, e o tempo de viagem foi de 8 horas e 14 minutos. Na volta, o caminhão vazio foi mais rápido e levou apenas 6 horas e 48 minutos para retornar ao ponto de partida.

O tempo de ida foi maior do que o tempo de volta em

- (A) 1 hora e 26 minutos.
- (B) 1 hora e 34 minutos.
- (C) 1 hora e 46 minutos.
- (D) 2 horas e 26 minutos.
- (E) 2 horas e 34 minutos.

17

Ana, Bela, Carla e Dora estão sentadas em volta de uma mesa quadrada em cadeiras numeradas de 1 a 4, como mostra a figura a seguir.



Sabe-se que:

- Ana não está em frente a Bela.
- Bela tem Carla a sua esquerda.
- Ana e Dora estão nas cadeiras pares.

Considere as afirmativas:

- Bela está na cadeira 3.
- Ana está à direita de Dora.
- Carla está em frente a Dora.
- Dora está na cadeira 2.

Dentre as afirmativas acima,

- (A) nenhuma é verdadeira.
- (B) apenas uma é verdadeira.
- (C) apenas duas são verdadeiras.
- (D) apenas três são verdadeiras.
- (E) todas são verdadeiras.

18

Tiago fez um empréstimo de R\$ 3000,00 para pagar em duas parcelas com vencimento em 30 e 60 dias, com juros de 10% ao mês no regime de juros compostos.

Se a primeira parcela foi de R\$ 1700,00, o valor da segunda parcela que liquidou a dívida foi de

- (A) R\$ 1430,00.
- (B) R\$ 1680,00.
- (C) R\$ 1760,00.
- (D) R\$ 1900,00.
- (E) R\$ 1930,00.

**19**

Considere as afirmativas a seguir.

- “Alguns homens jogam xadrez”.
- “Quem joga xadrez tem bom raciocínio”.

A partir dessas afirmações, é correto concluir que

- (A) “Todos os homens têm bom raciocínio”.
- (B) “Mulheres não jogam xadrez”.
- (C) “Quem tem bom raciocínio joga xadrez”.
- (D) “Homem que não tem bom raciocínio não joga xadrez”.
- (E) “Quem não joga xadrez não tem bom raciocínio”.

**20**

Um engenheiro calculou que todo o entulho de certa obra poderia ser retirado por 4 caminhões trabalhando durante 6 dias. Os caminhões começaram juntos o trabalho e, no final do segundo dia, um caminhão enguiçou. Os três caminhões restantes trabalharam mais dois dias e, no final do quarto dia, outro caminhão enguiçou. Os dois caminhões restantes terminaram o trabalho.

O trabalho inteiro foi realizado em

- (A) 8 dias.
- (B) 9 dias.
- (C) 10 dias.
- (D) 11 dias.
- (E) 12 dias.

**21**

Uma pesquisa foi feita com 20 casais de certa comunidade, e a pergunta foi o número de filhos que tinham. As respostas estão no quadro a seguir.

2	3	0	2	3
4	1	3	1	2
3	3	2	0	4
1	2	1	4	3

Assinale a opção que indica a diferença entre a moda e a média desses números.

- (A) 0,5.
- (B) 0,6.
- (C) 0,7.
- (D) 0,8.
- (E) 0,9.

**22**

Dentre todos os números naturais de 3 algarismos, a quantidade desses números que possui pelo menos um algarismo 5 é

- (A) 90.
- (B) 184.
- (C) 225.
- (D) 240.
- (E) 252.

**23**

Em uma caixa, há 7 lâmpadas boas e 3 queimadas. Retirando ao acaso 2 lâmpadas dessa caixa, a probabilidade de que ambas sejam boas é de, aproximadamente,

- (A) 44%.
- (B) 47%.
- (C) 50%.
- (D) 55%.
- (E) 58%.

**24**

Considere a afirmativa:

“Este mês tem 31 dias e o mês que vem também terá”

A **negação** dessa afirmativa é

- (A) “Este mês tem 30 dias e o mês que vem terá 31”.
- (B) “Este mês não tem 31 dias e o mês que vem também não terá”.
- (C) “Este mês tem 31 dias e o mês que vem não terá”.
- (D) “Este mês tem 30 dias ou o mês que vem também terá”.
- (E) “Este mês não tem 31 dias ou o mês que vem não terá 31 dias”.

**25**

Em certo jogo, há fichas de apenas duas cores: brancas e pretas. Em cada uma das cores, algumas fichas são quadradas e as outras são redondas. Ronaldo está nesse jogo e, em certo momento, a quantidade de fichas que possui é tal que:

- 60% das suas fichas são brancas.
- 25% das suas fichas quadradas são pretas.
- 70% das suas fichas pretas são redondas.

Em relação ao total de fichas de Ronaldo, a porcentagem de fichas redondas brancas é de

- (A) 18%.
- (B) 24%.
- (C) 32%.
- (D) 36%.
- (E) 45%.

## MÓDULO II

### Atualidades

26

A figura abaixo é parte de uma campanha publicitária encomendada pelo Fundo Mundial para a Natureza (WWF).



Fonte: <http://www.welovead.com/en/works/details/779xmlwD>

O conteúdo dessa campanha está diretamente relacionado à seguinte questão:

- (A) a sustentabilidade é uma prioridade nas políticas públicas dos países sul-americanos.
- (B) a conservação da biodiversidade no mundo depende da substituição do plástico pelo papel.
- (C) o desmatamento para produzir celulose contribui para o efeito estufa e agrava o aquecimento global.
- (D) a conscientização para evitar o desperdício de papel ajuda a preservar as reservas florestais sul-americanas.
- (E) a produção de papel reciclado colabora para reduzir a poluição ambiental e para poupar árvores.

27

Em 2018, foi lançado o Atlas Solar da Bahia, onde se lê, na "Mensagem do Governador":

*O Atlas Solar da Bahia disponibiliza, para todas as partes interessadas (empreendedores, acadêmicos, reguladores, governantes, ambientalistas e proprietários de terras), um conjunto de informações precisas a respeito do potencial de geração de energia elétrica através da tecnologia fotovoltaica. A evolução tecnológica, com a consequente redução nos custos dos painéis solares, a necessidade de se ampliar o uso das energias limpas, os incentivos fiscais já regulamentados para o segmento e as amplas áreas aptas à implantação de parques solares na Bahia, formam um conjunto de vetores mobilizadores que irão dinamizar a economia do estado.*

Adaptado de <http://www.senaicimatec.com.br/download/Atlas-Solar-Bahia-2018.pdf>

As afirmativas a seguir resumem corretamente a "Mensagem do Governador" citada, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) O Estado da Bahia apresenta grande potencial para a produção de energias limpas.
- (B) A cadeia produtiva da energia solar fotovoltaica representa uma oportunidade de desenvolvimento econômico regional.
- (C) O Atlas constitui uma ferramenta de planejamento para investimentos no segmento da energia solar.
- (D) O Estado e a sociedade devem colaborar para desenvolver pesquisas e negócios em energias alternativas.
- (E) A concentração da matriz elétrica a partir de fontes não renováveis é adequada à região do semiárido brasileiro.

28

*Em Campinas, em novembro de 2018, foi inaugurado um gigantesco cilindro no qual prótons e elétrons giram em alta velocidade até atingirem um ponto em que são desviados de seu curso normal para se chocarem com átomos de outro material. Sirius, como foi chamado, é um equipamento que será capaz de analisar, de forma detalhada, a estrutura e o funcionamento de estruturas micro e nanoscópicas, como nanopartículas, átomos, moléculas e vírus. É como se os pesquisadores pudessem tirar um raio-X em três dimensões, e em movimento, de materiais e partículas extremamente pequenas e densas, como pedaços de aço e rocha, e até de neurônios.*

Adaptado de <https://www.lnls.cnpm.br/sirius/>

O texto refere-se a um equipamento científico conhecido como

- (A) microscópio eletrônico.
- (B) aparelho de ultrassonografia.
- (C) acelerador de partículas.
- (D) espectrômetro de massa.
- (E) tomógrafo computadorizado.

29

No plebiscito de 2016, os cidadãos do Reino Unido optaram por sair da União Europeia (UE), processo referido com a sigla *Brexit*. Na época, essa opção traduziu

- (A) o descontentamento com relação às políticas migratórias da UE no contexto da crise dos refugiados.
- (B) o avanço do nacionalismo britânico contra a autonomia da República da Irlanda, apoiada pelo Parlamento Europeu.
- (C) a insatisfação com as consequências econômicas da adoção do euro como moeda corrente no Reino Unido.
- (D) a preocupação com o controle das fronteiras após a assinatura do Acordo de Schengen pelo Reino Unido.
- (E) a defesa das economias mais ricas por socorrerem as dos países mais endividados.

30

Sobre os cargos do Executivo e do Legislativo que foram objeto de eleições, no Brasil, em 2018, analise as afirmativas a seguir.

- I. O Presidente da República elabora políticas públicas, sugere projetos de lei e escolhe ministros.
- II. Os governadores são eleitos pelo sistema proporcional de votos.
- III. Os deputados estaduais e federais são eleitos pelo sistema proporcional com lista aberta.
- IV. Os senadores representam os interesses de seus respectivos estados.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) II, III e IV, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) I, II e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

31

Nos últimos anos, acirrou-se a guerra comercial entre EUA e China, com a imposição mútua de tarifas e restrições.

Com relação aos possíveis impactos dessa guerra comercial sobre a economia global, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- ( ) O conflito tende a afetar a economia de outros países, pois as cadeias de produção e consumo estão interligadas.
- ( ) A guerra pode aumentar os custos das exportações e gerar um ciclo de diminuição do comércio internacional.
- ( ) A disputa afeta o mercado financeiro, porque grandes empresas mundiais têm bases produtivas na China.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – V – F.
- (B) F – V – V.
- (C) V – F – F.
- (D) V – V – F.
- (E) V – V – V.

32



Fonte: *Exame*, de 5 de agosto de 2015.

O Brasil enfrentou uma forte crise econômica entre abril de 2014 e dezembro de 2016, e, ao longo desse período, ocorreu uma retração do Produto Interno Bruto (PIB).

Sobre as causas da crise 2014-2016, assinale a opção correta.

- (A) As medidas econômicas da PEC do teto dos gastos e a retração dos investimentos públicos.
- (B) A desaceleração da economia chinesa e a queda do preço das commodities brasileiras.
- (C) A crise global de 2008 e a queda das taxas de juros no mercado imobiliário norte-americano.
- (D) O aumento do preço internacional do petróleo e as greves nos setores de transportes de carga.
- (E) O rebaixamento das notas de crédito do Brasil nas agências internacionais e a maxidesvalorização do real.

33



Fonte da Rampa do Mercado (1970, Salvador).

Mario Cravo Jr. (1923-2018), importante artista plástico baiano, ficou famoso por suas esculturas monumentais, nas quais buscou uma simplificação formal, privilegiando linhas puras, despojadas e relacionadas ao mundo orgânico e natural.

Com base na imagem e no texto, identifique a corrente artística à qual está associada a obra de Mario Cravo Jr.

- (A) Modernismo.
- (B) Surrealismo.
- (C) Impressionismo.
- (D) Hiper-realismo.
- (E) Futurismo.

34

A partir da categoria "desvalidos", de J. Friedmann e L. Sandercock, as formas de pobreza podem ser diferenciadas em: despossessão psicológica, que diz respeito a um sentimento de autodesvalorização das populações pobres em relação às ricas; despossessão social, que se manifesta pela impossibilidade de parcela da população ter acesso aos mecanismos de êxito social; despossessão política, que está relacionada à incapacidade de certos grupos sociais de participar efetivamente da vida pública ou de ter acesso a mecanismos de interferência e ação política.

Assinale a opção que indica corretamente a caracterização multidimensional da pobreza apresentada no texto.

- (A) Fenômeno de atraso relacionado ao baixo nível de renda e consumo.
- (B) Forma de subdesenvolvimento moral associada à escassez de rendimentos.
- (C) Carência de bens e recursos materiais necessários para a sobrevivência.
- (D) Condição de vulnerabilidade socioeconômica, política e de baixa autoestima.
- (E) Forma de desigualdade na distribuição de renda e dos serviços essenciais.



## Legislação Específica

**35**

A República Federativa do Brasil celebrou tratado internacional sobre Direitos Humanos. A respeito da incorporação desse tratado à ordem jurídica interna, é correto afirmar, considerando a sistemática estabelecida na Constituição da República, que ele equivalerá

- (A) sempre à lei ordinária.
- (B) sempre à lei complementar.
- (C) sempre à emenda constitucional.
- (D) a emenda constitucional, se cada Casa do Congresso aprová-lo, em dois turnos, por três quintos dos votos dos membros.
- (E) a emenda constitucional, se cada Casa do Congresso aprová-lo, em dois turnos, por dois terços dos votos dos membros.

**36**

Uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, com forte atuação junto às camadas mais carentes da população, consultou sua assessoria jurídica sobre (1) a forma de organização do serviço público de saúde e (2) a possibilidade de as pessoas com as quais interage participarem da gestão do serviço.

À luz da sistemática constitucional, a assessoria respondeu corretamente que deve ser

- (A) adotada a descentralização, mas com direção única em cada esfera de governo, sendo assegurada a participação da comunidade.
- (B) adotada a centralização, não sendo permitida a participação da comunidade.
- (C) adotada a descentralização, mas com direção única em cada esfera de governo, não sendo permitida a participação da comunidade.
- (D) adotada a centralização, sendo assegurada a participação da comunidade.
- (E) a forma seguirá a centralização ou a descentralização conforme a opção de cada governo, sendo assegurada a participação popular na definição desse modelo.

**37**

José, servidor público do Município de Salvador, foi acusado de ter recebido vantagem indevida no exercício da função. Por essa razão, respondeu a um processo criminal e, simultaneamente, a um processo administrativo disciplinar.

Considerando o disposto na Lei Complementar nº 1/1999, do Município do Salvador, é correto afirmar que

- (A) José não poderia responder, simultaneamente, aos dois processos mencionados.
- (B) José, caso seja absolvido no processo criminal, será necessariamente absolvido no processo administrativo.
- (C) a absolvição no processo criminal só afastará a responsabilidade administrativa se concluir pela inexistência do fato, ou que o servidor não é o seu autor.
- (D) a absolvição no processo criminal só afastará a responsabilidade administrativa se concluir pela inexistência do fato.
- (E) a absolvição no processo criminal só afastará a responsabilidade administrativa se concluir que o servidor não é o autor.

**38**

Antônio, pessoa do povo, percebeu que uma criança de aproximadamente 4 anos estava sendo duramente espancada por um adulto, no interior de uma casa, durante a noite.

Considerando a sistemática constitucional, é correto afirmar que Antônio

- (A) deve chamar um policial, que deve solicitar um mandado judicial para ingressar na casa contra a vontade do morador.
- (B) pode ingressar na casa, contra a vontade do morador, e prendê-lo.
- (C) deve solicitar um mandado judicial para ingressar na casa contra a vontade do morador.
- (D) pode solicitar a interrupção da agressão, mas não ingressar na casa contra a vontade do morador.
- (E) somente poderia ingressar na casa contra a vontade do morador, para interromper a agressão, caso ainda fosse dia.

**39**

Maria, servidora pública do Município de Salvador, formulou questionamento, no setor de recursos humanos a que estava vinculada, sobre a possibilidade de ser cedida a órgão de outro Município.

À luz da Lei Complementar nº 1/1999, do Município de Salvador, Maria

- (A) poderia ser cedida, mas exclusivamente para o desempenho de cargo em comissão ou função de confiança, com ônus para o órgão ou em entidade cedente.
- (B) não poderia ser cedida para atuar em Município diverso, salvo de fosse oferecida contrapartida financeira ao órgão ou à entidade cedente.
- (C) poderia ser cedida, ainda que não fosse para o desempenho de cargo em comissão ou função de confiança, sem ônus para o órgão ou a entidade cedente.
- (D) poderia ser cedida, mas exclusivamente para o desempenho de cargo em comissão ou função de confiança, sem ônus para o órgão ou a entidade cedente.
- (E) poderia ser cedida, ainda que não fosse para o desempenho de cargo em comissão ou função de confiança, com ônus para o órgão ou a entidade cedente.

**40**

A associação Alfa, sem fins lucrativos, devidamente registrada há dez anos, de utilidade pública, representativa do Bairro X do Município de Salvador, pediu ao seu advogado que se manifestasse sobre a possibilidade de ser solicitado, ao Poder Público, o uso de bem público municipal.

O advogado explicou corretamente que, na sistemática adotada pela Lei Orgânica do Município de Salvador, era necessário que fosse atendido o interesse público, e que o uso seria

- (A) oneroso, mas deveria ser autorizado pelo Legislativo e aprovado pelo Executivo.
- (B) gratuito, devendo ser autorizado pelo Legislativo e aprovado pelo Executivo.
- (C) oneroso, devendo ser autorizado pelo Executivo.
- (D) gratuito, mas deveria ser autorizado pelo Executivo.
- (E) gratuito, devendo ser aprovado pelo Legislativo estadual e aprovado pelo Executivo municipal.

## MÓDULO III

### Conhecimentos Específicos

**41**

Homem de 65 anos, hipertenso há sete anos e em tratamento, faz controle regular com seu médico. Relata algum grau de desconforto ao subir dois a três lances de escada. No exame físico sua PA é de 140/90mmHg e a FC de 98bpm; o ritmo cardíaco é regular. O ecocardiograma mostrou átrio esquerdo de 46mm (normal de 20 a 40mm), espessura diastólica do septo de 12mm (normal de 7 a 11mm), fração de ejeção de 67%, função sistólica de VE em repouso normal e disfunção diastólica de VE grau II na avaliação pelo Doppler tecidual do anel mitral.

Sobre estes achados, assinale a afirmativa correta.

- (A) Os pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada apresentam sobrevida bem maior quando comparados àqueles com disfunção sistólica do VE.
- (B) Aqueles com fração de ejeção preservada respondem muito melhor à inibição do eixo renina-angiotensina-aldosterona do que quando a fração de ejeção está reduzida.
- (C) O alvo terapêutico principal dos pacientes com disfunção diastólica do VE deve ser a regressão da hipertrofia ventricular.
- (D) Os portadores de fração de ejeção preservada ao ecocardiograma constituem uma parcela mínima daqueles que apresentam insuficiência cardíaca.
- (E) Neste paciente, deve-se sobretudo, estabilizar a frequência cardíaca e a pressão arterial, assim como aumentar a tolerância ao exercício.

**42**

Paciente de 62 anos, masculino, é atendido com dor precordial constritiva iniciada em repouso desde duas horas antes. Encontra-se diaforético e pálido; PA = 110/75mmHg; FC = 106bpm; ausculta cardíaca com ritmo cardíaco regular, sem sopros. O nível sérico de troponina está elevado e o traçado do ECG é compatível com infarto agudo do miocárdio sem elevação do segmento ST.

Assinale a alternativa que apresenta a melhor opção terapêutica para este paciente.

- (A) Ácido acetilsalicílico.
- (B) AAS, betabloqueador, clopidogrel e enoxiparina.
- (C) Betabloqueador, maleato de enalapril e enoxiparina.
- (D) Niroglicerina, sulfato de morfina e betabloqueador.
- (E) Esreptoquinase, AAS, fondaparinux e clopidogrel.

**43**

Paciente de 78 anos, masculino, com diagnóstico prévio de *diabetes mellitus* e cardiopatia isquêmica crônica com fração de ejeção de 30% comparece ao seu médico da atenção básica com cansaço aos esforços.

No exame físico apresenta PA = 110/65mmHg; FC = 92bpm; saturação de O<sub>2</sub> de 96%; ritmo cardíaco irregular e sopro audível na ponta. O ECG mostra traçado compatível com fibrilação atrial.

Com estas informações, assinale a opção que indica o tratamento que deve ser instituído.

- (A) Ácido acetilsalicílico.
- (B) Amiodarona.
- (C) Propafenona.
- (D) Anticoagulação sistêmica.
- (E) Cardioversão elétrica imediata.

**44**

Paciente de 22 anos, sexo feminino, procura unidade de pronto atendimento com relato de tosse seca, dispneia e sibilância desde a adolescência. Faz uso de salbutamol por via inalatória quando julga necessário, utilizando-o entre quatro a sete vezes por semana. Não é tabagista, não possui animais de estimação e não faz uso de outras medicações.

A conduta mais aconselhável para esta paciente é a de

- (A) aumentar a dose do salbutamol.
- (B) acrescentar ipratropio inalatório.
- (C) acrescentar corticoide por via inalatória.
- (D) adicionar beta-2-agonista de longa duração.
- (E) manter a medicação atual e fazer controle mensal ambulatorial.

**45**

Diversos escores preditivos estão disponíveis para avaliar a gravidade dos casos com suspeita clínica de pancreatite aguda. Entre todos eles, a Associação Americana de Gastreenterologia (AGA) recomenda o APACHE II.

Um parâmetro importante usado nesse critério é a(as)

- (A) hemoconcentração.
- (B) presença de derrame pleural.
- (C) amilase elevada.
- (D) hipocalcemia.
- (E) aminotransferases aumentadas

**46**

Homem de 55 anos com diagnóstico prévio de cirrose associada à hepatite B é trazido à unidade de pronto atendimento com quadro de agitação e confusão mental. Não há relato prévio de febre ou sangramento digestivo. Ao exame físico: temperatura axilar = 37,5° C; PA = 100/65mmHg; FC = 110bpm; ictérico; ascite tensa; presença de *flapping*; ausência de sinais neurológicos focais. O hemograma completo apresenta 9.850 células/mm<sup>3</sup>. A pesquisa de sangue nas fezes foi negativa.

Assinale a opção que apresenta maior probabilidade de identificar a complicação apresentada por este paciente.

- (A) Paracentese diagnóstica.
- (B) Endoscopia digestiva alta.
- (C) Ultrassonografia abdominal.
- (D) Dosagem das bilirrubinas séricas.
- (E) Tomografia computadorizada de crânio.

**47**

Homem de 53 anos, portador de hipertensão arterial, é levado à unidade de emergência com história de cefaleia, vertigem, náuseas e vômitos de início há quatro horas. O paciente encontrava-se acordado e no exame físico apresentava: PA = 175/110mmHg; FC = 88bpm; FR = 18rpm; temperatura axilar = 36,8° C. Havia ainda instabilidade da marcha, dismetria e disbasia, não sendo possível verificar o sinal de Romberg. Não havia sinais de piramidalismo.

Este quadro clínico é compatível, principalmente, com infarto no território da artéria

- (A) basilar.
- (B) cerebral média.
- (C) carótida interna.
- (D) tronco braquiocefálico.
- (E) cerebelar inferior posterior.

**48**

Tanto a infecção do trato urinário (ITU) quanto a bacteriúria assintomática (BAS), indicam a presença de bactérias no trato urinário.

Quanto à diferença entre elas, podemos afirmar que

- (A) a BAS não deve ser tratada nas gestantes, devido aos efeitos adversos quanto ao feto.
- (B) ambas devem ser tratadas com antibióticos conforme resultado da cultura de urina.
- (C) a BAS ocorre na ausência de sintomas e, em geral, não necessita de tratamento.
- (D) nas mulheres com *diabetes mellitus*, a BAS ocorre em uma taxa menor do que naquelas sem diabetes.
- (E) a BAS evolui, em geral, com sintomas, devido à liberação de citocinas inflamatórias, mas não deve ser tratada com antibióticos.

**49**

Paciente do sexo masculino, 32 anos, é encaminhado ao serviço de emergência com história aguda de febre alta, mialgias e icterícia. As dosagens séricas de ureia e creatinina encontram-se aumentadas e o médico que o atende suspeita de leptospirose icterohemorrágica.

Assinale a opção que indica o achado plasmático que apoia o diagnóstico desta hipótese diagnóstica.

- (A) Hipercalcemia
- (B) Hiponatremia
- (C) Hipernatremia
- (D) Hipocalemia
- (E) Hipercalemia

**50**

A intoxicação pelo metanol pode ser suspeitada na presença de

- (A) oligúria e icterícia com colestase.
- (B) acidose metabólica e lesão do nervo óptico.
- (C) miofasciculações e hipersecreção brônquica.
- (D) agitação, confusão mental, *flapping* e diarreia.
- (E) alteração da consciência e hemorragia digestiva.

**51**

No paciente politraumatizado, o choque neurogênico caracteriza-se por

- (A) taquicardia, hipovolemia absoluta e hipertonia vascular.
- (B) bradicardia, hipovolemia relativa e hipotonia vascular.
- (C) taquicardia, hipovolemia relativa e hipotonia vascular.
- (D) bradicardia, hipovolemia absoluta e hipertonia vascular.
- (E) taquicardia, hipovolemia relativa e hipertonia vascular.

**52**

O paciente, vítima de trauma, é considerado como “límitrofe” ou “em risco” quando apresenta, dentre outros, os seguintes parâmetros clínicos.

- (A) hipotermia < 35° e pressão arterial pulmonar média inicial < 24 mmHg.
- (B) hipotermia < 36° e pressão arterial pulmonar média inicial < 22 mmHg.
- (C) hipotermia < 35° e pressão arterial pulmonar média inicial > 24 mmHg.
- (D) hipotermia < 36° e pressão arterial pulmonar média inicial > 24 mmHg.
- (E) hipotermia < 35° e pressão arterial pulmonar média inicial < 22 mmHg.

**53**

No paciente vítima de trauma, a síndrome compartimental aguda deve ser tratada no período

- (A) recente de reanimação.
- (B) primário de estabilização.
- (C) secundário de estabilização.
- (D) secundário de regeneração.
- (E) terciário de reconstrução.

**54**

No trauma pélvico, não é comum que a hemorragia seja espontaneamente interrompida em casos graves, devido ao

- (A) alto índice de lesão arterial importante.
- (B) frequente acometimento da bexiga.
- (C) elevado índice de fratura exposta oculta.
- (D) acometimento de múltiplos ossos da bacia.
- (E) grande volume do retroperitônio.

**55**

Sobre um paciente vítima de trauma penetrante, assinale a opção que indica, na verificação dos achados clínicos, a “tríade letal”.

- (A) Hipotermia, coagulopatia e acidose.
- (B) Hipotermia, coagulopatia, alcalose.
- (C) Hipertermia, choque e acidose.
- (D) Hipertermia, choque e alcalose.
- (E) Coagulopatia, choque e acidose.

**56**

Em um paciente portador de múltiplas fraturas, a ocorrência de embolia gordurosa gera um índice de mortalidade de, aproximadamente,

- (A) 10%.
- (B) 30%.
- (C) 50%.
- (D) 70%.
- (E) 90%.

**57**

Na “síndrome do membro esmagado”, o índice de MESS (*mangled extremity severity score*), usado para avaliar a viabilidade da extremidade, contempla os seguintes parâmetros:

- (A) tempo de isquemia, lesão óssea, lesão nervosa e lesão cutânea.
- (B) tempo de isquemia, contaminação, lesão musculoesquelética e idade do paciente.
- (C) gravidade do choque, contaminação, lesão musculoesquelética e idade do paciente.
- (D) tempo de isquemia, lesão musculoesquelética, idade do paciente e gravidade do choque.
- (E) contaminação, lesão nervosa, lesão cutânea e gravidade do choque.

**58**

Na artrite séptica em crianças, a contaminação articular proveniente de osteomielite ocorre quando a metáfise do osso longo é intracapsular, como ocorre na extremidade

- (A) proximal do fêmur.
- (B) distal do fêmur.
- (C) distal do rádio.
- (D) proximal da tíbia.
- (E) distal da tíbia.

**59**

Para fazer a avaliação neurológica da raiz nervosa S1, no trauma raquimedular, deve-se testar a força de

- (A) flexão dorsal do tornozelo.
- (B) extensão do hálux.
- (C) inversão do pé.
- (D) flexão plantar do tornozelo.
- (E) flexão do joelho.

**60**

No tratamento conservador da osteoartrose, a diacereína age inibindo a enzima

- (A) COX-2.
- (B) COX-1.
- (C) IL-8.
- (D) IL-6.
- (E) IL-1.

**61**

O SAMU foi acionado para atendimento a um homem, com idade aproximada de 50 anos, vítima de atropelamento por ônibus. Ao chegar ao local constatou que ele estava inconsciente, com trauma facial e fratura múltiplas em membro superior e no inferior esquerdo.

Considerando a sequência lógica na prioridade de tratamento estabelecida com base na avaliação do paciente, assinale a opção que indica o que deve ser primeiramente realizado.

- (A) Colocar o paciente em uma prancha rígida promovendo o alinhamento e a estabilização das fraturas.
- (B) Avaliação do nível de consciência, cor e turgor cutâneo, e do pulso visando o diagnóstico de choque hipovolêmico.
- (C) Despir completamente a vítima para facilitar um exame e uma avaliação minuciosos. Assim que acabar a avaliação, cobrir o paciente.
- (D) Estabilizar manualmente a coluna cervical, imobilizar com colar cervical e aspirar as vias aéreas superiores.
- (E) Providenciar acesso vascular com dois cateteres venosos periféricos de grande calibre; se não for possível pode-se optar por infusão intraóssea.

**62**

O trauma abdominal contuso é resultante de um golpe direto, tais como pela borda inferior de um volante ou guidão de bicicleta ou motocicleta. Ele causa lesões por compressão e esmagamento das vísceras abdominais pélvicas e dos ossos pélvicos. Tais forças deformam os órgãos sólidos e os órgãos ocos e podem causar ruptura com hemorragia secundária e contaminação levando à peritonite associada.

Em relação ao trauma abdominal fechado, assinale a afirmativa correta.

- (A) O uso preventivo do cinto de segurança impede lesões fechadas abdominais.
- (B) Os órgãos mais frequentemente afetados são o baço, o fígado e o pâncreas e o intestino delgado.
- (C) Uma hipotensão inexplicada pode ser a única manifestação inicial de ruptura pélvica óssea; a palpação suave da bacia pode indicar a presença de fraturas pélvicas.
- (D) O paciente com sinais de trauma abdominal fechado, hipotensão e ausência de sinais externos de sangramento deve permanecer em observação clínica por 24 horas.
- (E) Os pacientes com trauma abdominal fechado, que apresentam uretrorragia, devem ser submetidos a cateterismo vesical para evitar o tamponamento uretral.

**63**

Paciente masculino, 28 anos, dá entrada no pronto socorro devido a acidente automobilístico. Segundo os socorristas, era motorista num dos veículos envolvidos, estava com cinto de segurança e no veículo não havia *air bag*. Queixava-se de forte dor torácica esquerda, falta de ar e dificuldade de respirar. Ao exame apresentava-se taquipneico, hipocorado ++/4, cianótico, com turgência de jugular, crepitação na parede anterior do hemitórax esquerdo, ausência de murmúrio vesicular e hipertimpanismo à percussão.

Assinale a opção que indica o diagnóstico e a melhor conduta para esse paciente.

- (A) Pneumotórax hipertensivo. Realizar imediatamente um raio-X de tórax para confirmação e, se positivo, drenar com agulha grossa no segundo espaço intercostal, linha hemiclavicular.
- (B) Hemotórax. Deve ser submetido a drenagem do tórax com a colocação de um dreno intercostal. Se sair mais de 1500 ml de sangue deve ser indicado toracotomia de urgência.
- (C) Pneumotórax hipertensivo. Proceder imediatamente à drenagem com agulha grossa ou catéter no quinto espaço intercostal, linha hemiaxilar média.
- (D) Hemotórax. Deve ser submetido à drenagem do tórax com a colocação de um dreno intercostal e realizar auto hemotransfusão.
- (E) Pneumotórax hipertensivo. Toracotomia imediata por tratar-se provavelmente de lesão traqueal por cisalhamento devido à desaceleração brusca.

**64**

Paciente feminina, 78 anos, deu entrada no pronto socorro com quadro de dor abdominal intensa, de início súbito, há mais de 12 horas, de localização difusa, acompanhado de um episódio de êmese e diarreia com sangue. Relata ter diabetes tipo II, ter fibrilação atrial crônica e ser ex tabagista. Encontrava-se com PA 90 x 50 mmHg, FC 152 bpm, Sat O<sub>2</sub> 87%. O exame de tomografia computadorizada, sem contraste venoso, evidenciou pneumatocele extensa em alças de delgado.

Diante do provável diagnóstico de infarto enteromesentérico, assinale a opção que indica a melhor conduta.

- (A) Realizar angiotomografia para confirmação diagnóstica.
- (B) Adotar medidas clínicas para estabilização, seguida de cardioversão.
- (C) Adotar medidas clínicas de estabilização, heparinização plena e papaverina endovenosa.
- (D) Realizar laparotomia exploradora e ressecção dos segmentos intestinais inviáveis.
- (E) Adotar medidas clínicas de estabilização, heparinização plena e revascularização da artéria mesentérica superior por via endovascular.

**65**

Paciente feminina, 52 anos, deu entrada no pronto-socorro devido à dor abdominal em cólica há mais de 24 horas, vômitos copiosos e parada de eliminação de gases e fezes. Ao exame encontrava-se hipotensa, desidratada, hipocorada ++/4+, acianótica, taquipneica e taquicárdica. O abdome estava distendido, doloroso difusamente, sem sinais de irritação peritoneal, peristaltismo exacerbado, com ruídos metálicos. Foi colhido exames laboratoriais e instituído hidratação vigorosa. Após melhora dos sinais vitais, a paciente foi submetida a exame de tomografia computadorizada que evidenciou importante distensão dos cólons até o sigmoide, em especial do ceco, cujo diâmetro era de 11,0 cm, e ausência de gás no reto.

Diante deste quadro clínico, assinale a opção que apresenta a melhor conduta.

- (A) Transversostomia imediata e posterior investigação diagnóstica.
- (B) laparotomia exploradora, ressecção da área estenosada e anastomose primária.
- (C) laparotomia exploradora, ressecção da área estenosada e ileostomia.
- (D) colonoscopia diagnóstica e posterior laparotomia exploradora.
- (E) Sonda nasogástrica, hidratação venosa e reavaliação em 24h.

**66**

Paciente feminina, 68 anos, deu entrada no pronto-socorro queixando de dor no andar superior do abdome, de início há dois dias, com intensidade progressiva e irradiação para o dorso acompanhada de vômitos. Nas últimas horas, apresenta temperatura axilar de 39,2 °C e queda do estado geral. Ao exame, estava prostrada, ictérica ++/4+, corada, taquicárdica, taquipneica, acianótica, febril. Sem alterações nos aparelhos cardiológico e pulmonar. Abdome distendido, doloroso à palpação em hipocôndrio direito e epigástrico, sem massas palpáveis. O exame laboratorial evidenciou leucocitose (18.700) com 9 bastões, bilirrubina total de 3,8 às custas de direta (2,7), elevação das transaminases, fosfatase alcalina e gama GT. Amilase e Lipase normais. O exame de ultrassonografia mostrou vesícula de paredes pouco espessadas, com vários focos ecogênicos no interior, vias biliares intrahepáticas dilatadas e colédoco com, aproximadamente, 1,3 cm de diâmetro.

Diante deste caso, assinale a opção que indica a melhor conduta.

- (A) Colectomia videolaparoscópica imediata, sem colangiografia devido à gravidade da paciente.
- (B) Antibioticoterapia, suporte clínico e drenagem endoscópica das vias biliares nas primeiras 24 horas.
- (C) Colectomia videolaparoscópica imediata associada à drenagem cirúrgica da via biliar.
- (D) Antibioticoterapia, suporte clínico e drenagem endoscópica das vias biliares na primeira semana após início do evento.
- (E) Nenhuma das opções acima.

**67**

Paciente, feminina, 53 anos, deu entrada no pronto-socorro com quadro de dor abdominal de forte intensidade no abdome inferior, mais proeminente na FIE e hipogástrico. No auge da dor apresentou 01 episódio de síncope. Nega febre e/ou outros sintomas. Nega episódios semelhantes prévios. Ao exame: bom estado geral, lúcida e orientada, eupneica, normocorada, hidratada, apirética, com fácies de dor.

PA: 110 X 70 mmHg FC: 78 bpm FR: 17 ipm SATO2: 100%

Aparelhos cardiovascular e pulmonar, sem alterações.

Abdome: plano, depressível, doloroso à palpação em FIE e hipogástrico, sem massas palpáveis, sem sinais de irritação peritoneal, peristáltico.

LAB: Hgb: 14, Leuco: 15.000 c/ 2 bastões; PLAQ: 397.000, Bioquímica e hepatograma normais.

TC: Divertículos esparsos no cólon descendente e mais intensos no sigmoide, associado a espessamento parietal, densificação da gordura mesentérica, focos gasosos de permeio e líquido circunjacente no terço médio do sigmoide, sugerindo processo inflamatório/infeccioso diverticular.

Assinale a opção que indica a melhor conduta.

- (A) Dieta zero, antibioticoterapia e retossigmoidectomia a Hartmann de imediato.
- (B) Dieta zero, antibioticoterapia e Retossigmoidectomia com reconstrução primária após melhora do quadro clínico.
- (C) Dieta sem resíduos, antibioticoterapia, colonoscopia para confirmação diagnóstica após 7 dias.
- (D) Dieta sem resíduos, antibioticoterapia, colonoscopia para confirmação diagnóstica após 2 meses.
- (E) Dieta zero, antibioticoterapia e colectomia esquerda e retossigmoidectomia com reconstrução primária após melhora do quadro clínico.

**68**

Sobre dor abdominal, assinale a afirmativa ***incorreta***.

- (A) Dor no hipocôndrio direito em uma paciente grávida de 30 semanas pode significar apendicite aguda.
- (B) Dor abdominal associada à dor no ombro pode ser consequente à perfuração de víscera oca.
- (C) Dor abdominal de forte intensidade associada a silêncio abdominal (aperistalse) pode estar associada à patologia de origem vascular
- (D) Dor epigástrica de forte intensidade pode estar associada a infarto agudo do miocárdio
- (E) Dor em faixa no andar superior do abdome pode estar associada à colecistite aguda.

**69**

Quanto à conduta diagnóstica no trauma abdominal, assinale a afirmativa ***incorreta***.

- (A) A tomografia computadorizada é um exame de alto custo e pode ser utilizada no diagnóstico de trauma abdominal em pacientes hemodinamicamente estáveis.
- (B) A lavagem peritoneal diagnóstica, apesar da baixa especificidade, pode ser utilizada em trauma abdominal fechado para determinação de indicação cirúrgica.
- (C) A tomografia computadorizada com contraste é o método de diagnóstico mais efetivo para o diagnóstico de lesão intraperitoneal ou extraperitoneal da bexiga.
- (D) A laparoscopia é útil para diagnosticar lesão diafragmática e confirmar penetração na cavidade peritoneal. A necessidade de anestesia geral limita sua utilidade.
- (E) O ultrassom, de execução rápida e eficaz, deve ser sempre utilizado na confirmação de trauma abdominal penetrante, mesmo com indicação para laparotomia imediata.

**70**

Um paciente jovem foi vítima de acidente com álcool que resultou em queimaduras de 2º e 3º graus nas regiões abdominal anterior e na perna direita anterior e posterior. Foi atendido inicialmente no pronto-socorro onde recebeu os primeiros tratamentos. Após 24 horas apresentava forte dor e dormência no pé homolateral.

Assinale a opção que indica a melhor conduta.

- (A) Debridamento cirúrgico da área afetada com remoção de todo tecido necrótico.
- (B) Analgesia com opiáceos e manter curativo fechado com sulfadiazina de prata.
- (C) Analgesia com opiáceos e aplicar desbridante químico para remoção do tecido necrosado.
- (D) Realizar escarotomia e fasciotomia ampla na área afetada.
- (E) nenhuma das opções acima.



Realização

